

Aide pour la mise en place de l'annuaire académique dans Thunderbird

Vous avez la possibilité de consulter l'annuaire académique à partir de Thunderbird lorsque que vous voulez envoyer un mail. Pour cela, il faut configurer un nouvel annuaire LDAP dans Thunderbird.





N.B. : Cette consultation de l'annuaire n'est possible qu'à partir des réseaux des services académiques, des réseaux administratifs des EPLE ou lorsque vous êtes connectés en VPN.

1- Configuration du carnet d'adresse :

- Dans Thunderbird, allez dans le menu **Outils** → **Carnet d'adresses**.

Deux cas de figure s'offrent à vous en fonction de la version de Thunderbird :

Soit « carnet d'adresses » s'ouvre dans un onglet	Soit « carnet d'adresses » s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Ajouter un carnet d'adresses LDAP en suivant les points 1 et 2	Ajouter un carnet d'adresses LDAP en faisant Fichier → Nouveau → Annuaire LDAP
	


- Dans l'onglet **Général**, mettez les informations suivantes :

Nom : Le nom de votre annuaire (par ex : "annuaire académique")

Nom d'hôte : `ldap.ac-rennes.fr`


Nom distinct de base : `ou=ac-rennes,ou=education,o=gouv,c=fr`

Numéro de port : 389




2- Autoriser la lecture de l'annuaire

Allez dans le menu de configuration de Thunderbird (les trois petites barres en haut à droite), puis dans Paramètres



Dans le menu rédaction, chapitre adressage, vous devez cocher "un serveur d'annuaire" et sélectionner l'annuaire que vous avez créé.



3- Vérification

Quand vous souhaitez écrire un message, au niveau du destinataire, vous pouvez taper une partie d'une adresse.

Les adresses trouvées dans l'annuaire académique sont indiquées avec le nom de votre annuaire.

